



GYROLOCK



DIE UNIVERSAL-HALTERUNGS SERIE FÜR PROJEKTOREN BIS 12KG

Einfache Installation . Kompakt & Teleskopisch Rohr-Sets . Traversen-Klammer



Supporting You





GYROLOCK



Diese Universalhalterungen ermöglichen mit ihren verstellbaren Armen nicht nur eine Anpassung an die Befestigungspunkte verschiedenster Projektoren sondern haben auch eine Höhenverstellung zur Anpassung an Höhenunterschieden in den Gehäusen der Projektoren. Ein universelles Schrauben-Set ermöglicht die

Befestigung von fast allen Projektoren.



Gyrolock Universal

Bestellnummer Länge **GKU1** 230 bis 300mm **GKU2** 230 bis 700mm

Version mit Kamera-Schraube

GK0 230 bis 300mm

Diese Produkte unterliegen dem UK und USA Designschutz. UK Registered Design 3011575. UK Trade Mark 2244062. US Patent 10/049390.



KPR Version mit Rohr und Universal Kit

Verstellbar von 700 bis1200mm

Bestellnummer **GKU3**

Bestellnummer Rohrlänge KPR15CB 500mm KPR110CB 1000mm KPR120CB 2000mm

KPR130CB 3000mm

Traversen-Klammer Version

Gyrolock

Universal

GKUT1

Version mit Traversen-

Klammer

300

230-

Universalhalterung mit Standard Traversen-Klammer

Für Rohrdurchmesser von 45 – 55mm

Bestellnummer Länge **GKUT1** 230 bis 300mm **GKUT3** 700 bis 1200mm

Einfache Installation Feste Länge

Gyrolock Kompakt

Bestellnummer **GKUX**

GKUX

Kompakt

Länge 120mm

Zubehör

Bestellnummei **GKTD**



Gyrolock Deckenlochverkleidung

GK0 Version mit Kamera-Schraube

Speziell für die Gyrolockhalterung gefertigt. Für einen sauberen Abschluss bei Installationen durch abgehängte Decken





Rufen Sie uns an: 09131 9405800 info@unicol.de

